



## КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

---





**Девиз:**

*Производим! Преумножаем! Создаем!*

**Миссия:**

*Объединить лучшее: профессионализм и передовые технологии, высокое качество и доступные цены, индивидуальный подход и открытость, чтобы предложить клиенту надежное оборудование, выгодные условия сотрудничества и превосходный сервис.*

**АРТЕМ ЦЫГАНОВ.** Учредитель.

**Основы, на которых держится наша компания**

**Профессиональная команда**



**Инновации**



**Эффективное производство**



**Довольные клиенты**



## «ФРОСТОР ГРУПП» – производственная компания полного цикла

Основная сфера деятельности «ФРОСТОР ГРУПП» – это производство торгового холодильного оборудования.

Собственный завод, уникальные разработки компании позволяют нам создавать продукт, который пользуется спросом, как на отечественном рынке, так и за его пределами.

Мы не просто предлагаем своим клиентам качественный товар, но и гарантируем минимальные сроки изготовления, налаженное сервисное обслуживание, финансовые инструменты и экономию расходов.



Большой опыт работы, более 20 лет, позволяет компании учитывать все без исключения потребности клиентов, а также изготавливать оборудование в полном соответствии со спецификой хранения и продажи охлажденных и замороженных продуктов.

Обладая полным циклом производства, мы на 90% локализуем изготовление комплектующих, фурнитуры и запасных частей, что позволяет оперативно реагировать на любые запросы потребителей и дает возможность предложить наше оборудование на наиболее выгодных условиях.



Вся выпускаемая продукция проходит многоступенчатый контроль на всех этапах производства и отвечает самым высоким требованиям, что подтверждается сертификатами системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и декларациями соответствия таможенного союза.

Компания имеет патенты на собственные разработки в области производства морозильного оборудования, постоянно развивается и пополняет модельный ряд.

Полная централизованная гарантия, осуществляется на месте установки оборудования обширной сетью сервисных центров, охватывающих всю территорию России и ряд стран СНГ.

Все это позволяет нашим партнерам и клиентам быть уверенными, что сотрудничество с нами всегда комфортно, взаимовыгодно и долгосрочно, а предлагаемое оборудование, отвечает самым высоким требованиям.

Мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно расширяя границы возможного!



**«ФРОСТОР ГРУПП»**  
**Производим! Преумножаем!**  
**Создаем!**

## МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ С ГЛУХОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКОЙ




- Инновационная конструкция
- Превосходная герметичность
- Актуальный дизайн
- Интегрированная ручка крышки
- Петля с ресурсом 10 000 циклов открытий
- Оцинкованный корпус
- Устойчив к перепадам напряжения
- «А» Класса Энергопотребления
- Полная гарантия производителя



	размеры			объем (л)	вес (кг)	корзины
	А	В	С			
<b>Морозильные лари с глухой металлической крышкой</b>						
<b>FROSTOR F 180 S</b>	600	600	840	170	43	1
<b>FROSTOR F 215 S</b>	700	600	840	205	45	1
<b>FROSTOR F 250 S</b>	800	600	840	240	48	1
<b>FROSTOR F 350 S</b>	1000	600	840	310	53	1
<b>FROSTOR F 400 S</b>	1200	600	840	380	58	2
<b>FROSTOR F 500 S</b>	1400	600	840	450	63	2
<b>FROSTOR F 600 S</b>	1600	600	840	520	68	3
<b>FROSTOR F 700 S</b>	1800	600	840	590	73	3
<b>FROSTOR F 800 S</b>	2000	600	840	660	78	4

Климатический класс	S	ST
<b>Хладагент</b>	134а	404а
<b>Т. Режим, °С</b>	-18...-22	-18...-24
<b>Теплоизоляция, мм</b>	65	65
<b>Вентилятор</b>	нет	да
<b>Доп. конденсатор</b>	нет	да
<b>Термометр</b>	опция	опция
<b>Контроллер</b>	опция	опция
<b>Замок</b>	опция	опция



Возможно изготовление в среднетемпературном режиме от -6°С до +6°С






- Инновационная конструкция
- Превосходная герметичность
- Актуальный дизайн
- Интегрированная ручка крышки
- Петля с ресурсом 10 000 циклов открытий
- Оцинкованный корпус
- Устойчив к перепадам напряжения
- «А» Класса Энергопотребления
- Полная гарантия производителя

	размеры			объем (л)	вес (кг)	корзины
	А	В	С			
<b>Морозильные лари с двойной глухой металлической крышкой</b>						
<b>FROSTOR F 400 SD</b>	1200	600	840	380	58	2
<b>FROSTOR F 500 SD</b>	1400	600	840	450	63	2
<b>FROSTOR F 600 SD</b>	1600	600	840	520	68	3
<b>FROSTOR F 700 SD</b>	1800	600	840	590	73	4
<b>FROSTOR F 800 SD</b>	2000	600	840	660	78	4

Климатический класс	S	ST
Хладагент	134a	404a
Т. Режим, °С	-18...-22	-18...-24
Теплоизоляция, мм	65	65
Вентилятор	нет	да
Доп. конденсатор	нет	да
Термометр	опция	опция
Контроллер	опция	опция
Замок	опция	опция



Возможно изготовление в среднетемпературном режиме от -6°С до +6°С



## МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ



- Инновационная конструкция
- Превосходная герметичность
- Уникальный дизайн
- Полный комплект корзин
- Встроенный замок
- Оцинкованный корпус
- Устойчив к перепадам напряжения
- Полная гарантия производителя




Доступные цвета:



	размеры			объем (л)	вес (кг)	корзины	замок
	A	B	C				
<b>Морозильные лари с прямым стеклом</b>							
<b>FROSTOR gellar FG 250 C</b>	800	600	840	240	45	2	+
<b>FROSTOR gellar FG 350 C</b>	1000	600	840	310	51	3	+
<b>FROSTOR gellar FG 400 C</b>	1200	600	840	380	56	4	+
<b>FROSTOR gellar FG 500 C</b>	1400	600	840	450	61	5	+
<b>FROSTOR gellar FG 600 C</b>	1600	600	840	520	66	6	+
<b>FROSTOR gellar FG 700 C</b>	1800	600	840	590	71	7	+

Климатический класс	S	ST
Хладагент	134a	404a
Т. Режим, °C	-18...-22	-18...-24
Теплоизоляция, мм	65	65
Вентилятор	нет	да
Доп. конденсатор	нет	да
LED подсветка	опция	опция
Термометр	опция	опция
Контроллер	опция	опция
Ценникодержатель	опция	опция

Возможно изготовление в среднетемпературном режиме от -6°C до +6°C





Доступные цвета:




- Инновационная конструкция
- Превосходная герметичность
- Уникальный дизайн
- Полный комплект корзин
- Встроенный замок
- Оцинкованный корпус
- Устойчив к перепадам напряжения
- Полная гарантия производителя

	размеры			объем (л)	вес (кг)	кор- зины	замок
	A	B	C				
<b>Морозильные лари с наклонным гнутым стеклом шириной 600 мм</b>							
<b>FROSTOR gellar FG 250 E</b>	800	600	860	240	45	2	+
<b>FROSTOR gellar FG 350 E</b>	1000	600	860	310	51	3	+
<b>FROSTOR gellar FG 400 E</b>	1200	600	860	380	56	4	+
<b>FROSTOR gellar FG 500 E</b>	1400	600	860	450	61	5	+
<b>FROSTOR gellar FG 600 E</b>	1600	600	860	520	66	6	+
<b>FROSTOR gellar FG 700 E</b>	1800	600	860	590	71	7	+

Климатический класс	S	ST
Хладагент	134a	404a
Т. Режим, °C	-18...-22	-18...-24
Теплоизоляция, мм	65	65
Вентилятор	нет	да
Доп. конденсатор	нет	да
LED подсветка	опция	опция
Термометр	опция	опция
Контроллер	опция	опция
Ценникодержатель	опция	опция

	размеры			объем (л)	вес (кг)	кор- зины	замок
	A	B	C				
<b>Морозильные лари с наклонным гнутым стеклом шириной 650 мм</b>							
<b>FROSTOR gellar FG 275 E</b>	810	650	860	260	47	3	+
<b>FROSTOR gellar FG 375 E</b>	1010	650	860	335	52	4	+
<b>FROSTOR gellar FG 475 E</b>	1210	650	860	410	57	5	+
<b>FROSTOR gellar FG 575 E</b>	1410	650	860	490	62	6	+
<b>FROSTOR gellar FG 675 E</b>	1610	650	860	565	67	7	+
<b>FROSTOR gellar FG 775 E</b>	1810	650	860	640	72	8	+



Возможно изготовление в среднетемпературном режиме от -6°C до +6°C



# МОРОЗИЛЬНЫЕ БОНЕТЫ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ



- Большая площадь выкладки
- Прекрасный обзор продукции
- Климатический класс 4+ (ST)
- Динамическая холодильная система
- Полный комплект корзин
- Защитный бампер
- Оцинкованный корпус
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Полная гарантия производителя




Доступные цвета:



	размеры			объем (л)	вес (кг)	корзины	замок
	A	B	C				
<b>Морозильные бонеты с прямым стеклом</b>							
<b>FROSTOR F 2000 B</b>	2000	860	820	960	129	12	опция
<b>FROSTOR F 2500 B</b>	2500	860	820	1210	151	16	опция

Климатический класс	ST
Хладагент	404a
Т. Режим	-18...-24
Теплоизоляция, мм	70
Вентилятор	да
Доп. конденсатор	да
LED подсветка	опция
Термометр	опция
Контроллер	опция
Ценникодержатель	опция

Возможно изготовление в среднетемпературном режиме от -6°C до +6°C






- Большая площадь выкладки
- Прекрасный обзор продукции
- Климатический класс 4+ (ST)
- Динамическая холодильная система
- Полный комплект корзин
- Защитный бампер
- Оцинкованный корпус
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Полная гарантия производителя

Доступные цвета:




	размеры			объем (л)	вес (кг)	корзины	замок
	A	B	C				
<b>Морозильные бонеты с наклонным гнутым стеклом</b>							
<b>FROSTOR F 2100 BE</b>	2100	860	820	960	129	5	опция
<b>FROSTOR F 2500 BE</b>	2500	860	820	1210	151	6	опция

Климатический класс	ST
Хладагент	404a
Т. Режим	-18...-24
Теплоизоляция, мм	70
Вентилятор	да
Доп. конденсатор	да
LED подсветка	опция
Термометр	опция
Контроллер	опция
Ценникодержатель	опция



Возможно изготовление в среднетемпературном режиме от -6°C до +6°C



## Семь причин, почему клиенты выбирают оборудование компании «ФРОСТОР ГРУПП»

### Качество

**1**

Морозильные лари FROSTOR обладают высокой термоизоляцией и постоянным температурным контролем. Установка качественных компрессоров гарантирует надежную работу при высоких температурах окружающей среды.

Высококачественные теплоизоляционные материалы и точно рассчитанный тепловой баланс повышают коэффициент полезного действия и делают торговое оборудование FROSTOR/GELLAR экономичным.

### Долговечность

**2**

При создании морозильных ларей торговой марки FROSTOR/GELLAR используются только высококачественные материалы. Цельный контур позволяет избежать утечки хладагента, а алюминиевый испаритель не подвержен коррозии. Обязательная проверка ОТК каждого морозильного ларя уже после сборки позволяет нам дать высокую гарантию эксплуатации.

### Превосходство над западными аналогами

**3**

Торговое оборудование FROSTOR/GELLAR отвечает высоким требованиям современной торговли. Холодильные шкафы и морозильные лари этой марки не только не уступают по техническим характеристиками западному оборудованию, но и превосходят западные и отечественные аналоги. Уникальная технология, качественная сборка и высококлассные материалы позволяют нашим морозильным ларям быть лидерами рынка торгового оборудования.

### Широкий ассортимент продукции

**4**

Модельный ряд включает в себя несколько серий морозильных ларей, каждая из которых имеет широкую линейку спецификаций, так что любой заказчик найдет необходимое именно ему торговое оборудование – от морозильных ларей объемом 170–800 л, до также морозильных бонет на 1000 и 1200 л.

### Стильный дизайн

**5**

Мы обращаем внимание не только на функциональность и качество, но и на внешний вид торгового оборудования. Мы постоянно совершенствуем дизайн морозильных ларей, учитывая именно ваши пожелания. Все оборудование FROSTOR/GELLAR имеет оптимальные соотношения габаритных размеров.

### Инновации

**6**

Чтобы удовлетворять запросы клиентов и сохранять ведущие позиции на рынке морозильных ларей, мы постоянно внедряем новые технологические решения и совершенствуем нашу продукцию.

### Довольные клиенты

**7**

Результат нашей работы – растущее число довольных покупателей заказчиков. Неизменно высокие оценки нашей продукции – лучшее подтверждение эффективности торгового оборудования FROSTOR/GELLAR.





СТАНДАРТ КАЧЕСТВА  
ISO 9001



УСТОЙЧИВ  
К ПЕРЕПАДАМ  
НАПРЯЖЕНИЯ



ОЦИНКОВАННЫЙ  
КОРПУС



СДЕЛАНО  
В РОССИИ

## Нас выбирают:



[WWW.FROSTOR.RU](http://WWW.FROSTOR.RU) | 8 (800) 775-09-08